



PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

KOMENDA POWIATOWA PSP W JAWORZE

Sprawozdanie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w powiecie jaworskim za rok 2025

Zatwierdzam:

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworze

bryg. mgi Tomasz Kita

Opracował zespół:

mł. bryg. Daniel Malinowski

mł. bryg. Łukasz Starowicz

mł. kpt. Anna Jastrowicz

mł. asp. Anna Wenerska

st. sekc. Tomasz Ślizak

Karolina Nitkiewicz

Magdalena Hetnar Gdowska

Spis treści

I. Wprowadzenie	3
II. Zestawienie zdarzeń w powiecie jaworskim w 2025 roku.....	5
III. Działalność kontrolno - rozpoznawcza	44
IV. Działalność w zakresie spraw kwatermistrzowsko - technicznych	51
V. Środki finansowe.....	56
VI. Struktura zatrudnienia i wykształcenia.....	60
VII. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w KP PSP Jawor w 2025 rok.....	63
VIII. Uwagi i wnioski	65







I. Wprowadzenie


Powiat jaworski zajmuje powierzchnię 582 km². Zamieszkuje w nim ok. **46 550** mieszkańców. w skład powiatu wchodzi:

- gminy miejskie: Jawor
- gminy miejsko-wiejskie: Bolków
- gminy wiejskie: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie

Obszar chroniony JRG PSP Jawor, swoim zasięgiem obejmuje miasto Jawor, Bolków oraz gminy wchodzące w skład powiatu jaworskiego. Do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej dodatkowo na terenie powiatu funkcjonuje 25 jednostek OSP, w tym 14 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. w jednostkach OSP Sichów oraz OSP Targoszyn nie ma powołanych Jednostek Operacyjno-Technicznych i tym samym nie są dysponowane do działań ratowniczo-gaśniczych.

Ilość jednostek OSP typu „S” (posiadających samochody pożarnicze) w poszczególnych gminach przedstawia poniższe zestawienie:

Gmina	Ilość jednostek OSP typu „S”		
	w KSRG	spoza KSRG	Razem
 Jawor	1	0	1
 Bolków	4	5	9
 Mściwojów	2	1	3
 Męcinka	2	3	5
 Wądroże Wielkie	3	1	4
 Paszowice	2	1	3






II. Zestawienie zdarzeń w powiecie jaworskim w 2025 roku.

W 2025 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze powstało **1036** zdarzeń, w tym:

Rodzaj zdarzenia	Liczba zdarzeń
pożary	323
miejscowe zagrożenia	614
alarmy fałszywe	99
Razem	1036



Pożary w zależności od wielkości:

Wielkość	Liczba pożarów
mały	314
średni	8
duży	1
bardzo duży	0
Razem	323

Charakterystyczne pożary:

W dniu 17.04.2025 r. w miejscowości Godziszowa doszło do pożaru budynku mieszkalnego jednorodzinnego. w działaniach gaśniczych brało udział łącznie 9 zastępów ratowniczych i 30 strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wskutek pożaru zniszczeniu uległa większa część budynku.



Rysunek 1 pożar budynku mieszkalnego w Godziszowej



Rysunek 2 Budynek mieszkalny w Godziszowej po pożarze

W dniu 20.06.2025 r. Siedmicy doszło do pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W działaniach gaśniczych brało udział łącznie 23 zastępy ratownicze i 80 strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wskutek pożaru spaleni uległ dach i poddasze, zalane zostały niższe kondygnacje budynku. Decyzją PINB budynek został wyłączony z użytkowania.



Rysunek 3 Pożar budynku wielorodzinnego w Siedmicy



Rysunek 4 Pożar budynku wielorodzinnego w Siedmicy

W dniu 02.12.2025 r. w miejscowości Sady Górne doszło do pożaru budynku o powierzchni 1000 m², w którym zmagazynowana był słoma. w działaniach gaśniczych brało udział łącznie 19 zastępów ratowniczych i 45 strażaków z jednostek ochrony przeciwpożarowej. W skutek pożaru spłonęła słoma w całym budynku oraz dach.



Rysunek 5 Pożar budynku gospodarczego w Sadach Górnych



Rysunek 6 Pożar budynku gospodarczego w Sadach Górnych

W grupie miejscowych zagrożeń powstało:

Wielkość	Liczba zdarzeń
małe	130
lokalne	472
średnie	11
duże	1
gigantyczne	0
Razem	614

Charakterystyczne miejscowe zagrożenia:

W dniu 26.04.2025 r. na 108 km autostrady A4 doszło do wypadku z udziałem 8 pojazdów. Pojazdami podróżowało łącznie 24 osoby, a 7 zostało poszkodowanych. w działaniach brało udział 5 zastępów ratowniczych i 22 strażaków.



Rysunek 7 Wypadek z udziałem 8 samochodów na autostradzie A4 w dniu 26.04.2025 r.

W dniu 05.05.2025 r. na 110 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia doszło do wypadku z udziałem autobusu z amerykańskimi żołnierzami. Pojazdem podróżowało łącznie 32 osoby, a 8 zostało poszkodowanych. w działaniach brało udział 23 zastępy ratownicze i 85 strażaków.



Rysunek 8 Wypadek autobusu z amerykańskimi żołnierzami na 110 km autostrady A4 w dniu 05.05.2025 r.

W dniu 12.06.2025 r. wpłynęło zgłoszenie o zatrzaśniętym mężczyźnie w pojeździe na parking przy Szkole Podstawowej w Piotrowicach, z którym był utrudniony kontakt.

Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce ustalono, że kierujący pojazdem osobowym poczuł się źle w trakcie jazdy i zjechał na pobliski parking. Mężczyzna znajdował się w zatrzaśniętym pojeździe i nie reagował na próby nawiązania kontaktu. Całą sytuację jako pierwsze zauważyły uczennice Malwina Kłyszajko i Wiktoria Wiącek ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, które podczas przerwy przebywały na boisku szkolnym. Widząc mężczyznę w pojeździe z widoczną krwią na twarzy i brak reakcji na nawoływania, natychmiast zaalarmowały Panią nauczycielkę. Pani nauczycielka po przybyciu na miejsce podjęła próbę nawiązania kontaktu oraz otwarcia drzwi pojazdu. Gdy okazało się to niemożliwe, zdecydowała się na wybicie szyby bocznej, uzyskując dostęp do poszkodowanego i rozpoczynając udzielanie pomocy. Jednocześnie natychmiast powiadomione zostały odpowiednie służby ratunkowe, dzięki czemu pomoc szybko dotarła na miejsce.

W dniu 18 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane w celu uhonorowania wzorowej postawy uczennic i nauczycielek.



Rysunek 9 Uczennice i nauczycielki Szkoły Podstawowej w Piotrowicach nagrodzone przez władze powiatu i służby ratownicze

Ponadto na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze, Komendant Główny PSP wyróżnił prestiżowymi nagrodami *Iuvenis Forti* Malwinę Kłyszajko i Wiktorię Wiącek. Odznaka „*Iuvenis Forti*” przyznawana jest przez Komendanta Głównego PSP dzieciom i młodzieży do lat 18, które swoją wzorową – godną do naśladowania postawą przyczyniły się do uratowania życia i zdrowia innych osób, wykazując się wiedzą i umiejętnościami, rozsądkiem i odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej.



Rysunek 10 Zastępca Komendanta Powiatowego wręcza odznaki „*Iuvenis Forti*”

W dniu 14.09.2025 r. w okolicach miejscowości Nidaszów doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego. Pojazdem podróżowało łącznie 5 osób. Wszyscy podróżujący zostali poszkodowani i trafili do szpitala, gdzie niestety jeden z nich zmarł.


w działaniach brało udział 5 zastępów ratowniczych 16 strażaków, ponadto na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Rysunek 11 Wypadek w okolicach Niedaszowa w dniu 14.09.2025 r.

W porównaniu z poprzednimi latami ilość interwencji przedstawia się następująco:

Rodzaj zdarzenia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pożar	280	302	314	270	238	239	184	193	323
Miejscowe zagrożenia	690	604	588	771	537	603	606	1093	614
Alarm fałszywy	63	61	75	72	67	65	87	84	99
Razem	1033	967	977	1113	842	907	877	1370	1036



Ilość interwencji wg kodu obiektu w roku 2025 kształtuje się następująco:

Kod obiektu	Pożary	Miejscowe zagrożenia
obiekty użyteczności publicznej	3	30
obiekty mieszkalne	65	148
obiekty produkcyjne	4	1
obiekty magazynowe	2	3
środki transportu	29	125
lasy	0	8
uprawy, rolnictwo	102	6
inne	118	293
Razem	323	614

Statystyka wyjazdów do zdarzeń Ochotniczych Straży Pożarnych w 2025 roku

Jednostka	KSRG	Rejon działania			Poza rejonem działania			Ogółem			PZR			
		P	MZ	AF	Razem	P	MZ	AF	Razem	P		MZ	AF	Razem
OSP Męcinka	TAK	14	26	2	42	0	0	0	0	14	26	2	42	0
OSP Małuszów	TAK	12	12	2	26	0	0	0	0	12	13	2	27	0
OSP Paszowice	TAK	29	34	7	70	0	0	0	0	29	34	7	70	6
OSP Wiadrów	TAK	19	18	5	42	1	0	0	2	20	19	5	44	3
OSP Wądroże Wielkie	TAK	22	34	0	56	1	0	0	4	23	37	0	60	0
OSP Budziszów Wielki	TAK	5	23	4	32	1	0	0	5	6	27	4	37	0
OSP Granowice	TAK	9	16	3	28	2	0	0	3	11	17	3	31	0
OSP Mściwojów	TAK	24	33	2	59	0	0	0	1	24	33	3	60	1
OSP Marcinowice	TAK	9	12	4	25	1	0	0	2	10	13	4	27	1
OJRG Bołków	TAK	83	93	12	188	0	0	0	0	83	93	12	188	0
OSP Stare Rochowice	TAK	32	20	4	56	0	0	0	0	32	20	4	56	0
OSP Sady Dolne	TAK	40	25	3	68	1	0	0	3	41	26	4	71	0
OSP Kaczorów	TAK	19	45	1	65	0	0	0	1	19	46	1	66	0
OSP Jawor	TAK	23	30	8	61	1	0	0	1	24	30	8	62	84
OSP Pomocne	NIE	12	28	0	40	0	0	0	0	12	28	0	40	0
OSP Przybyłowice	NIE	2	5	1	8	0	0	0	1	2	6	1	9	0
OSP Pogwizdów	NIE	8	11	9	28	3	0	0	5	11	12	10	33	0
OSP Mierzyce	NIE	5	5	1	11	0	0	0	0	5	5	1	11	0
OSP Lipa	NIE	5	11	3	19	0	0	0	1	5	11	4	20	0
OSP Wolbromek	NIE	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0
OSP Wierzchosławice	NIE	12	13	1	26	0	0	0	0	12	13	1	26	0
OSP Mystów	NIE	7	24	2	33	0	0	0	0	7	24	2	33	0
OSP Sady Górne	NIE	3	1	0	4	0	0	0	0	3	1	0	4	0



OSP spoza KSRG

P - pożar; MZ - miejscowe zagrożenie; AF - alarm fałszywy; PZR - pozostawienie na zabezpieczenie rejonu
 * Terenem działania jednostek włączonych do KSRG jest teren powiatu



Podsumowanie w zakresie operacyjno-szkoleniowym

1. **Od 1 stycznia 2024 r.** podniesiony został stan minimalny strażaków JRG Jawor z 7 do 8 strażaków – tzn. codziennie służbę w JRG Jawor pełni 8 strażaków w systemie 24/48 godzin. Służba pełniona jest od godz. 8:00 do 8:00 dnia następnego. Kolejny (9 strażak) strażak pełni służbę w Stanowisku Kierowania.
2. Z analizy czasu dojazdu do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG, w porze dziennej (nie biorąc pod uwagę utrudnień komunikacyjnych i warunków pogodowych) wynika, że na terenie całego obszaru powiatu jaworskiego jednostki powinny dotrzeć do miejsca zdarzenia w czasie 8 minut za wyjątkiem miejscowości: Stanisławów, Kondratów, Pomocne, Muchów, Myślinów, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Mała, Jastrowiec, Pogwizdów, Grobla, Gorzanowice, Lipa, Wierzchosławice, Półwsie, Kępy, Kosiska, Sobolew.
3. We wszystkich gminach z terenu powiatu udało się zapewnić optymalny poziom zabezpieczenia zgodnie z „Metodyką budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG na lata 2025 - 2028”, jednakże rekomendowane jest włączenie kolejnych jednostek OSP do KSRG. Do włączenia do KSRG zaplanowane zostały jednostki OSP Pogwizdów oraz OSP Pomocne (planowane włączenie w 2028 r.).
4. Z dniem 1 stycznia 2025 r. weszła w życie Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która kompleksowo reguluje zasady organizacji i realizacji działań mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia ludności, środowiska oraz dóbr kultury w czasie pokoju, kryzysu i wojny, wprowadzając m.in. spójny system budowy i utrzymania schronów, obowiązki organów i podmiotów, zasady finansowania (minimum 0,3% PKB) oraz planowanie strategiczne na podstawie Programu OLiOC. W dniu 9 grudnia w Jaworskim Ośrodku Kultury w ramach inicjatywy #BezpiecznyDolnyŚląsk odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiej - Pani Anny Żabskiej i Starosty Jaworskiego – Pana Michała Bandera z samorządowcami oraz mieszkańcami z terenu powiatu jaworskiego, dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej. W wydarzeniu uczestniczył również st. bryg. Paweł Kaliński - Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz bryg. Tomasz Kita - Komendant Powiatowy PSP w Jaworze, a jaworska komenda zaprezentowała sprzęt pozyskany ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.



Rysunek 12 Komendant Powiatowy bierze udział w panelu eksperckim



Rysunek 13 Sprzęt pozyskany ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

5. W 2025 r. zaplanowanych i przeprowadzonych zostało 14 inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP włączonych do KSRG oraz 2 inspekcje w jednostkach niewłączonych do KSRG.

Oceny uzyskane przez jednostki:

- Dobry – 13 jednostek (Wądroże Wielkie, Stare Rochowice, Granowice, Kaczorów, Sady Dolne, Bolków, Wiadrów, Budziszów Wielki, Męcinka, Małuszów, Jawor, Mysłów, Przybyłowice)
- Dostateczny – 3 jednostki (Paszowice, Mściwojów, Marcinowice).

Na podstawie przeprowadzonej inspekcji sporządzono i przesłano do gminy pisemną informację z przygotowania jednostki ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

6. Z końcem 2025 roku do jaworskiej komendy trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki Volvo (koszt zakupu to około 1 300 000 zł). Pojazd wyposażony jest w silnik o mocy 320 KM, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd 4x4. Zakup pojazdu możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Wądroże Wielkie (150 000 zł).



Rysunek 14 Nowy pojazd GBA 3/27 na podwoziu Volvo

W związku z mijającym czasookresem użytkowania w najbliższym czasie należy czynić starania w zakresie wymiany niżej wymienionych pojazdów w tut. komendzie:

- SHD 25 Man, rok produkcji 2007.

Warto zaznaczyć, że pojazd utrzymany jest w bardzo dobrym stanie i będzie mógł zostać przekazany do lokalnej jednostki OSP.

7. Jednostki OSP z terenu powiatu, od kilku lat sukcesywnie wymieniają stare wyeksploatowane samochody ratowniczo-gaśnicze. W grudniu do strażaków z OSP

Mysłów trafił fabrycznie nowy lekki samochód operacyjny marki VW Amarok pozyskany dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Bolków i OSP Mysłów.



Rysunek 15 Pojazd SLOp marki VW Amarok pozyskany przez OSP Mysłów

Z kolei OSP Granowice wzbogaciła się o lekki samochód operacyjny marki Ford Focus przekazany z zasobów tut. komendy. Potencjał jednostek OSP wzmocnił się również dzięki pozyskanym pojazdom typu quad. Trafiły one do jednostek OSP Mierczyce i OSP Kaczorów.



Rysunek 16 Nowy quad strażaków OSP Mierczyce



Rysunek 17 Nowy quad w OSP Kaczorów

W związku ze znacznym wiekiem oraz wyeksploatowaniem samochodów pożarniczych należałoby poczynić starania o zakup nowych samochodów w następujących jednostkach:

OSP KSRG:

- OSP Paszowice – GBAM 2/16/8 Star rok produkcji 1986 (samochód drugowyjazdowy),
- OSP Wiadrów – GBA 2/12 Steyr rok produkcji 1989 (samochód drugowyjazdowy)

OSP spoza KSRG:

- OSP Pogwizdów GCBA 3,5/30 Scania rok produkcji 1994,
- OSP Wolbromek GLM 8 Ford rok produkcji 1997,
- OSP Sady Górne GLM 8 Ford rok produkcji 2000.

OSP KSRG mogą realizować działania w pełnym zakresie przewidzianym dla tych jednostek. Natomiast wyposażenie pozostałych jednostek OSP (spoza systemu) w sprzęt pożarniczy w wielu przypadkach ogranicza ich wykorzystanie tylko do realizacji czynności pomocniczych. Stan wyszkolenia członków OSP KSRG, a także spoza KSRG, dzięki organizowanym przez tut. komendę szkoleniom ulega systematycznej poprawie zarówno w zakresie szkolenia podstawowego jak i szkoleń osób funkcyjnych.

8. W 2020 r. rozpoczęto proces poprawy łączności radiowej na terenie powiatu. Dzięki środkom z budżetu państwa rozpoczęto budowę systemu łączności radiowej w oparciu o system wyniesień tj. 4 punktów na terenie powiatu (poza tut. komendą) dzięki, którym możliwe będzie pokrycie sygnałem radiowym całego obszaru powiatu. w ramach przyznanych ponad 150 tys. zł sporządzono niezbędną dokumentację techniczną oraz zainstalowano elementy systemu Multikom w siedzibie tut. komendy oraz w dwóch z czterech wyznaczonych punktów. W roku 2024 uruchomiono wyniesienie zainstalowane na budynku Urzędu Gminy w **Wądrożu Wielkim**. W celu zakończenia procesu poprawy łączności należałoby zakupić i **zamontować** niezbędne urządzenia w ostatnim wyznaczonym punkcie tj. na terenie gminy **Męcinka** (Pałacyk w **Muchowie**) – koszt tego przedsięwzięcia to ok. **40 tys. zł**.
9. W roku 2025 r. tut. komenda zakończyła prace związane z doposażeniem wybranych strażnic OSP w syreny elektroniczne w ramach realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”. Ostatecznie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przewidziała do montażu przedmiotowego systemu jednostki: OJRG Bolków,

OSP Małuszów oraz OSP Paszowice. Ponadto syrena została zamontowana w JRG Jawor. System umożliwia zdalne (poprzez sms) uruchamianie syren alarmowych na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ponadto, po odpowiedniej konfiguracji, może zostać wykorzystany do alarmowania OSP w ramach systemu selektywnego alarmowania. Należy zwrócić uwagę, że konieczna jest dalsza rozbudowa systemu tak, aby objął on swoim zasięgiem jak największą populację mieszkańców powiatu. **W pierwszej kolejności zasadne jest doposażenie w tego typu syreny wszystkich jednostek OSP, a następnie miejscowości bez OSP. Ponadto może okazać się, że w niektórych miejscowościach będzie istniała konieczności montażu kilku syren z uwagi na brak słyszalności.**




Rysunek 18 Syrena elektroniczna zamontowana na budynku JRG Jawor

10. W roku 2025 r. Komenda Powiatowa PSP w Jaworze przeprowadziła 3 cykle szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP

Ww. szkolenie zostało przeprowadzone w marcu. Na szkolenie przyjętych zostało 20 druhów z OSP z terenu powiatu. Szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego ukończyło 20 osób.



Rysunek 19 Egzamin ze szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP



Rysunek 20 Egzamin ze szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP

- Szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
Ww. szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 4 czerwca 2025 r. Na szkolenie przyjętych zostało 7 druhów z OSP z terenu powiatu. Wszyscy ukończyli szkolenie z pozytywnym wynikiem.
- Szkolenie podstawowe
Ww. szkolenie zostało przeprowadzone od września do grudnia. Na szkolenie przyjętych zostało 44 druhów z OSP z terenu powiatu. Szkolenie z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego ukończyły 34 osoby.



Rysunek 21 Egzamin ze szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP

W dniu 26 kwietnia 2025 r. przeprowadzono kolejną edycję egzaminu recertyfikacyjnego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (komisja była powołana spośród funkcjonariuszy jaworskiej i złotoryjskiej komendy). Do egzaminu przystąpiło 24 strażaków OSP z terenu powiatu jaworskiego, którym kończyła się ważność zaświadczeń. Egzamin zdało 23 strażaków.



Rysunek 22 Egzamin recertyfikacyjny kpp dla strażaków OSP z terenu powiatu jaworskiego



Rysunek 23 Egzamin recertyfikacyjny kpp dla strażaków OSP z terenu powiatu jaworskiego

5 lipca 2025 r. w Wiadrowie odbyła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych poświęconych tematyce ratownictwa technicznego. 30 strażaków ochotniczych straży pożarnych pod okiem instruktorów stanowiących kadre dowódczą JRG Jawor miało okazję do zapoznania się z technikami uwalniania osób poszkodowanych z wraków pojazdów.



Rysunek 24 Uwalnianie poszkodowanego z pojazdu pod kombajnem podczas warsztatów z zakresu ratownictwa technicznego



Rysunek 25 Wykonywanie dostępu do pojazdu leżącego na boku

Kolejno 10 lipca 2025 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla druhen i drułów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jaworskiego z zakresu działań powodziowych. Zrealizowane na terenie zbiornika wodnego Mściwojów warsztaty przeznaczone były dla funkcyjnych strażaków z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu. w trakcie zajęć instruktorzy z JRG Jawor omówili specyfikę działań powodziowych. Przedstawione i przećwiczone zostały techniki zabezpieczania i podwyższania wałów przeciwpowodziowych zarówno z wykorzystaniem worków z piaskiem jak i zapór przeciwpowodziowych. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę pomiędzy służbami oraz z mieszkańcami czy wolontariuszami, którzy wspierają tego typu działania.



Rysunek 26 Jaworscy strażacy podczas warsztatów powodziowych

W dniu 23 sierpnia 2025 r. na zbiorniku wodnym Słup odbyły się specjalistyczne warsztaty z zakresu ratownictwa wodnego, skierowane do strażaków z jednostek Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jaworskiego. Swoją fachową wiedzą ze strażakami podzielili się instruktorzy EkoMarina Słup. W szkoleniu wzięło udział 37 uczestników, którzy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w działaniach ratowniczych na akwenach.



Rysunek 27 Warsztaty z ratownictwa wodnego na zbiorniku Stup

W dniu 12 grudnia przeprowadzono odprawę szkoleniową dla Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu, w trakcie której funkcjonariusze jaworskiej komendy w swoich wystąpieniach poruszyli m.in. postępowanie z pojazdami z napędem elektrycznym, dofinansowania dla OSP, świadczenie ratownicze, aspekty prawne w social mediach, przeglądy sprzętu oraz sprawy bieżące. W szkoleniu wzięło udział **32** strażaków.



Rysunek 28 Odprawa szkoleniowa prezesów i naczelników OSP z terenu powiatu jaworskiego

Przy współpracy z Ochotniczą Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolkowie pozyskano ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ok. 48,7 tys. zł na szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki temu można było przeszkolić 39 strażaków ratowników z OSP z terenu powiatu jaworskiego.



Rysunek 29 Strażacy podczas szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

11. Poziom bezpieczeństwa na obszarze powiatu jaworskiego wynika między innymi z systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Komedy. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, uczestniczą, na co dzień w działaniach związanych z usuwaniem zagrożeń zarówno o charakterze naturalnym, jak i cywilizacyjnym. Na skuteczność prowadzonych działań bezpośredni wpływ ma wykorzystywany sprzęt techniczny oraz właściwe przygotowanie ratowników.
12. Funkcjonariusze jaworskiej komendy uczestniczyli w 23 zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnej.
13. W dniu 2 lutego przedstawiciele komendy uczestniczyli w Targach Pracy „Krok w Przyszłość” zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy. Strażacy odpowiadali na pytania młodzieży dotyczące rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie interesowali się wymaganiami, przebiegiem naboru, możliwościami rozwoju oraz ścieżką awansu w strukturach PSP.



Rysunek 30 Strażackie stoisko na Targach Pracy



Rysunek 31 Strażacy podczas Targów Pracy

14. W ramach upowszechniania i propagowania zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowano i przeprowadzono w dniu 11 kwietnia 2025 r. eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu.



Rysunek 32 Laureaci eliminacji powiatowych OTWP 2025

15. Kontynuujemy naszą działalność w mediach społecznościowych. Najciekawsze interwencje i wydarzenia z życia komendy poza stroną internetową relacjonowane są również na portalach:

- Facebook: <https://www.facebook.com/kppspwjaworze>
- X (dawniej Twitter): <https://twitter.com/kppspjavor>

16. W roku 2025 jaworska komenda po raz kolejny koordynowała całość prac związanych z dofinansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji KSRG i dotacji MSWiA. Prace związane były z rozdziałem środków, przygotowaniem stosownych wniosków o ich pozyskanie, nadzorem nad realizacją podpisanych umów oraz nad prawidłowym ich rozliczeniem. w ramach środków z dotacji KSRG do jednostek OSP KSRG z powiatu jaworskiego trafiło łącznie **154 266,00 zł** co pozwoliło na zakup sprzętu i remonty strażnic na łączną wartość **158 316,00 zł**. w ramach dotacji MSWiA jednostki OSP spoza KSRG z terenu powiatu otrzymały łącznie **24 615,00 zł** co pozwoliło na zakup sprzętu i remonty strażnic na łączną wartość **33 901,00 zł**.

W roku 2025 przydzielone zostały dotacje celowe ze środków MSWiA na dofinansowanie obozów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednostka OSP Sady Dolne otrzymała łącznie **3 180,00 zł**.

17. W roku 2025 w ramach realizacji procesu analitycznego z prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w tut. komendzie opracowane zostały 3 analizy ze zdarzeń:
- Analiza z pożaru kompleksu budynków w miejscowości Skąta w dniu 30 grudnia 2024 r.
 - Analiza z pożaru budynku wielorodzinnego w miejscowości Siedmica w dniu 20 czerwca 2025 r.
 - Analiza skrócona z wypadku drogowego w miejscowości Niedaszów w dniu 14 września 2025 r.
18. W dniu 16 lutego wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP tut. komenda współorganizowała Powiatowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.



Rysunek 33 Powiatowe Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

19. Każdego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze dokonuje sukcesywnej modernizacji wyposażenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze. w 2025 r. Stanowisko Kierowania przeszło prawdziwą metamorfozę. Dzięki środkom pozyskanym z Programu OLiOC obsadzie SK zapewniono kompletny węzeł sanitarny, wyremontowano aneks kuchenny oraz wymieniono pulpity dyspozytorskie dzięki czemu zapewniono komfortowe warunki służby dla dwóch dyżurnych. Ponadto pozyskano nowy komputer główny oraz dodatkowy aparat telefoniczny wraz z konsolą. W roku 2025 r. rozbudowano o dodatkowe kamery system monitoringu wizyjnego, natomiast podgląd na żywo przez obsadę SK możliwy jest dzięki pozyskanemu dodatkowemu monitorowi.



Rysunek 34 Widok na Stanowisko Kierowania przed remontem



Rysunek 35 Widok na Stanowisko Kierowania po remoncie



Rysunek 36 Stanowisko Kierowania po remoncie



Rysunek 37 Anek kuchenny w SK po remoncie



Rysunek 38 Coś czego do tej pory nie było - łazienka dla służby dyżurnej

20. W celu usprawnienia procesu dysponowania jednostek OSP do zdarzeń należałoby doposażyć w system selektywnego alarmowania jednostki OSP z terenu powiatu tj. OSP Sady Górne; OSP Wolbromek i OSP Mierzyce. Jednocześnie w celu utrzymania sprawności i niezawodności zasadne jest dokonywanie stosownych, okresowych przeglądów posiadanych urządzeń łączności (radiotelefonów nasobnych oraz przewoźnych, systemu selektywnego alarmowania) we wszystkich jednostkach OSP z terenu powiatu przez specjalistyczne firmy.
21. W dniu 25 maja tut. komenda współorganizowała XVII edycję Biegu Strażackiego. Bieg poświęcony jest pamięci tragicznie zmarłego funkcjonariusza jaworskiej komendy Adriana Kotkowskiego.



Rysunek 39 Organizatorzy Biegu Strażackiego im. Adriana Kotkowskiego

22. W dniu 10 kwietnia 2025 r. tutaj komenda współorganizowała ćwiczenia między powiatowe pod kryptonimem „TUNEL S3 2025” na terenie tunelu na drodze ekspresowej S3.



Rysunek 40 Ćwiczenia między powiatowe "Tunel S3 2025"



Rysunek 41 Ćwiczenia między powiatowe "Tunel S3 2025"

23. W dniach 26.06 oraz 08.12 odbyły się kolejne ćwiczenia zgrzywające dowódczo-sztabowe Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji dot. współdziałania na miejscu zdarzeń w warunkach zagrożenia czynnikami CBRN-E. Zagrożenia w zakresie CBRN-E (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych) wymagają specjalistycznego podejścia ze strony służb.



Rysunek 42 Uczestnicy ćwiczeń zgrzywających CBRNE

24. Na początku 2025 r. reprezentacja komendy wzięła udział w rozgrywkach o puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w halowej piłce nożnej. Jaworscy strażacy po raz kolejny awansowali do turnieju finałowego (rozgrywanego w hali PCKZiU w Jaworze), w którym zajęli 4 miejsce.



Rysunek 43 Uczestnicy turnieju finałowego rozgrywek w piłce halowej o puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Podsumowanie działalności szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Jaworze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze w okresie ubiegłego roku prowadziła cykliczne ćwiczenia doskonalące Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z wykorzystaniem własnych obiektów i bazy szkoleniowej.

W zakresie planowanych ćwiczeń na obiektach przeprowadzono 3 edycje ćwiczeń zewnętrznych:

1. Zbiornik wodny w Mściwojowie. Ćwiczenia odbyły się 17,18,19.02.2025 roku i miały na celu doskonalenie taktyki prowadzenia działań na zamrożonym akwenu wodnym w warunkach niskiej temperatury z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do ratownictwa na lodzie.

Cele szczegółowe:

- utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu prowadzenia działań na zamrożonym zbiorniku wodnym,
- praktyczne ćwiczenia wykorzystywania technik ratowniczych w zakresie ratownictwa lodowego,
- wyrabianie nawyków właściwego posługiwania się sprzętem ratowniczym podczas działań na zamrożonym zbiorniku wodnym
- ćwiczenia praktycznych technik manewrowania i podchodzenia saniami lodowymi do osób poszkodowanych

2. Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o. „Kopalnia kruszyw bazaltowych Męcinka”. Ćwiczenia odbyły się 16, 17, 18.09.2025 roku i miały na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie zakładu produkcyjnego.

Cele szczegółowe:

- współpraca z osobami sprawującymi nadzór w obiekcie
- zapoznanie z infrastrukturą obiektu oraz systemem zabezpieczeń przeciwpożarowych
- prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obiektach przemysłowych ze szczególnym naciskiem na dobór środków gaśniczych i operowanie prądami gaśniczymi pod kątem ograniczenia skutków zniszczeń po pożarowych
- doskonalenie umiejętności przeszukiwania pomieszczeń zadymionych
- sprawdzenie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych;

3. Stacja ładowania miejskich autobusów elektrycznych, ul. Dworcowa 8, 59-400 Jawor. Ćwiczenia odbyły się 15,16,17.12.2025 roku i miały na celu doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych z udziałem autobusów o napędzie elektrycznych oraz stacji ładowania pojazdów ev.

Cele szczegółowe:

- współpraca z osobami sprawującymi nadzór w obiekcie
- zapoznanie z infrastrukturą obiektu
- prowadzenie działań gaśniczych w przypadku pożaru autobusu elektrycznego
- doskonalenie umiejętności operowania prądami gaśniczymi
- sprawdzenie dróg dojazdowych do obiektu i jego placu pod względem manewrowania samochodami pożarniczymi
- sprawdzenie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych

- zapoznanie się z budowa autobusu elektrycznego

Dodatkowo Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza realizowała w ramach doskonalenia zawodowego zadania w zakresie rozpoznania operacyjnego wybranych obiektów na terenie chronionym. Obiekty objęte rozpoznaniem:

1. Skup zboża Jawor, ul. Wrocławska – elewatory wraz z instalacją do magazynowania zboża
2. Galeria handlowa – Smart Park Zębowice 32H2
3. Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego, ul. Bolka 8C

Kolejnym aspektem były patrole wodne na zbiornikach wodnych w Słupie i Mściwojowie wspólnie z funkcjonariuszami Policji. Działania te miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, a także uświadamianie im zagrożeń związanych ze środowiskiem wodnym.

W roku 2025 JRG w sposób ciągły realizowała zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży powiatu jaworskiego w sali edukacyjnej. Przeprowadzono 7 takich zajęć szkoleniowych powiązanych z pokazem samochodów i sprzętu pożarniczego przez funkcjonariuszy podziału bojowego.

W ramach tego typu przedsięwzięć realizowano również spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Były one organizowane w związku z prowadzeniem planowanej ewakuacji w obiektach oświatowych. w ubiegłym roku przeprowadzono 26 planowanych ewakuacji z udziałem zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

W dnia 8-9 kwietnia na terenie powiatu jaworskiego odbyło się szkolenie dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z terenu województwa dolnośląskiego, a jego celem było poszerzenie kompetencji operacyjnych w świetle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. w ramach szkolenie zapoznano się również z zabezpieczeniem przeciwpożarowym fabryki silników samochodowych Mercedes-Benz Manufacturing Poland.




Rysunek 44 Szkolenie dowódców JRG województwa dolnośląskiego

III. Działalność kontrolno - rozpoznawcza

1. W 2025 roku Komenda Powiatowa PSP w Jaworze realizowała zadania kontrolno-rozpoznawcze przyjęte w kierunkach działania na rok 2025 przeprowadzając **86** kontroli z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas przeprowadzonych kontroli skontrolowano **163 obiektów**, w tym:


- 42 obiektów użyteczności publicznej,
- 76 obiektów produkcyjnych i magazynowych,
- 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 9 obiekty zamieszkania zbiorowego,
- 20 obiektów zaliczonych do grupy „Lasy”.

Ilość przeprowadzonych kontroli w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 ilustruje poniższy wykres.



Ilość przeprowadzonych kontroli w roku 2025 w stosunku do roku 2024 uległa zmniejszeniu z uwagi na brak kadry w wydziale operacyjno – kontrolno – rozpoznawczym (pomimo zrealizowania przyjętego kryterium 60 kontroli/osobę). Jednakże ilość skontrolowanych obiektów, pomimo mniejszej ilości przeprowadzonych kontroli w 2025 roku, utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Zaznaczenia wymaga fakt, iż znacząco zmniejszyła się ilość stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych obiektach – o 167 nieprawidłowości.

Rodzaj i liczba skontrolowanych obiektów w latach 2024 – 2025



Najwięcej skontrolowanych obiektów stanowią obiekty produkcyjno-magazynowe (76 obiektów), obiekty użyteczności publicznej (42 obiekty), obszary leśne (łącznie 20 obiektów), zamieszkania zbiorowego – 9 obiektów, mieszkalne wielorodzinne - 15 obiektów, w których prowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze.

W czasie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem **226 nieprawidłowości** w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:

- podręcznego sprzętu gaśniczego,
- stanu dróg ewakuacyjnych,
- przeciwpożarowych instalacji wodociągowych wewnętrznych,
- ustaleń przeciwpożarowych w instrukcjach technologiczno-ruchowych,

- oznakowania znakami bezpieczeństwa,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- zaopatrzenia wodnego,
- stanu instalacji użytkowych,
- wykazu telefonów alarmowych,
- wymaganego oświetlenia awaryjnego,
- obudowy lub wystroju korytarzy albo pomieszczeń,
- dróg pożarowych,
- warunków ewakuacji mogących spowodować zagrożenie życia ludzi,
- innych nieprawidłowości.

2. Postępowanie pokontrolne

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolno – rozpoznawczych, Organ Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze wydał **29** decyzji administracyjnych, w tym m. in. nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w tym:

- Decyzje administracyjne nakazujące wykonanie nałożonych obowiązków – 13
- Decyzje zmieniające terminy realizacji zaleceń pokontrolnych – 14
- Decyzje odmawiające prologatę terminu – 0
- Decyzje uchylające realizację nałożonych obowiązków – 0
- Decyzje umarzające postępowanie – 2
- Decyzje zakazujące eksploatacji budynku – 0

Opinie

W omawianym okresie, w wyniku przeprowadzonych kontroli Komendant Powiatowy PSP w Jaworze wydał 18 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- 6 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym 6 postanowień (opinie w zakresie zagospodarowania przestrzennego) dotyczących spełnienia przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 5 opinii dotyczących imprez masowych,
- a także zaopiniował 5 operatów przeciwpożarowych dla miejsc składowania, magazynowania i wytwarzania odpadów.

Odbiory obiektów


W oparciu o wymagania Prawa Budowlanego funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Jaworze uczestniczyli w **14** odbiorach w wyniku, których zgłoszono **8** sprzeciwów lub uwag, co do użytkowania obiektu.

Wystąpienia do innych organów

W roku 2025 tutejsza komenda skierowała **56** wystąpień do poszczególnych organów takich jak: Urzędy Gmin i Miast, Zarząd Lokalami Komunalnymi, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wystąpienia dotyczyły w szczególności niesprawnych hydrantów na sieciach wodociągowych, pożarów sadzy w przewodach kominowych, pożarów budynków nieużytkowych oraz występowania tlenku węgla w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

W analizowanym okresie stwierdzono **226** nieprawidłowości w **163** obiektach (ok. 1,4 usterki w każdym skontrolowanym obiekcie). Jest to znaczący spadek do roku 2024 r. (ok. 1,3 usterki w każdym skontrolowanym obiekcie w roku 2024 – prawie dwukrotnie).

W roku 2025 nie nałożono mandatów karnych.



W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas akcji ratowniczo – gaśniczych w szczególności w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w zakresie dotyczącym między innymi występowania tlenku węgla, pożarów sadzy w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaworze o podjęcie stosownych działań w przedmiotowej kwestii w zakresie kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Prowadzono prezentacje na łamach prasy lokalnej, radia i telewizji dotyczące tematyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym naciskiem na komunikaty dotyczące występowania zagrożeń w zależności od pory roku.

Zamieszczono na stronie internetowej tutejszej komendy informacje oraz wystosowano stosowne pisma do wszystkich gmin w zakresie zagrożeń dotyczących:

- tlenku węgla potocznie znanego „czadem”- niewidocznym zabójcą,
- wypalania pozostałości roślinnych i słomy w czasie żniw,
- okresowych przeglądach przewodów kominowych w tym spalinowych, dymowych i wentylacyjnych,
- postępowania w czasie huraganów i nawałnic,

- obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu na dachach,
- obowiązku przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji.

Przyjęte kierunki działania na rok 2026, to kontynuowanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Kontroli obiektów tj:
 - obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 - obiekty o ograniczonej zdolności poruszania (kategoria ZL II)
 - terenów leśnych,
 - obiektów produkcyjno-magazynowych,
 - instalacji technologicznych poza obiektami.
2. Odbiorów obiektów budowlanych w myśl Prawa Budowlanego.
3. Kontroli zleczanych przez Starostę Jaworskiego w zakresie przestrzegania przepisów ppoż. w związku z opracowanym operatem ochrony przeciwpożarowej.
4. Kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ppoż. w związku z prośbą o opinię w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
5. Kontroli sprawdzających w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi, oraz wybranymi obiektami z planu kontroli biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pożarowe.
6. Kontynuowanie współpracy z Policją, PIP, WIOŚ, PINB, Powiatowym Inspektorem Weterynarii i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
7. Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia wymaganego wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z ich podłączeniem do Alarmowego Centrum Odbiorczego właściwej terenowo jednostki PSP.
8. Propagowanie stosowania czujek tlenku węgla oraz dymu, a w szczególnych przypadkach rozważenie możliwość dokonania zakupu takich czujek przez poszczególne samorządy powiatu jaworskiego i przekazania ich osobom szczególnie potrzebującym np. ubogie rodziny wielodzietne lub osoby starsze itp.
9. Kontynuowanie przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych w grupie obiektów użyteczności publicznej, tj. m. in. ZL II, zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
10. Zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli w obiektach, w zakresie, których zostało wydane Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu dotyczące rozwiązań

zamiennych i zastępczych warunków ochrony przeciwpożarowej, a które wcześniej nie były poddawane czynnościom kontrolno – rozpoznawczym.

11. Propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz dbanie o wizerunek Państwowej Straży Pożarnej wśród lokalnej społeczności poprzez środki masowego przekazu, jak również włączenie się KP PSP w Jaworze w akcje informacyjne Komendy Głównej PSP dotyczące zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń (udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną dotyczących bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole oraz podczas ferii zimowych i wakacji, informowanie o zagrożeniu zatrucia tlenkiem węgla).
12. Prowadzenie stałej wymiany informacji z PINB o zagrożeniach i zdarzeniach w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych.
13. Organizowanie ćwiczeń ratowniczych na specyficznych obiektach.

IV. Działalność w zakresie spraw kwatermistrzowsko – technicznych

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna w roku 2025 dokonała następujących zapytań ofertowych dot. ważniejszych przedsięwzięć:

1. Remont Stanowiska Kierowania KP PSP w Jaworze z węzłem sanitarnym i zapleczem kuchenno-socjalnym – 99 700,00 zł,
2. Remont pomieszczeń socjalnych JRG KP PSP Jawor – 104 770,00 zł,
3. Remont bram garażowych KP PSP Jawor - 49 775,64 zł
4. Budowa systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze – 110 000,00 zł
5. Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP Jawor w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowych.

Zakup ważniejszego sprzętu i wyposażenia pożarniczego:

- **wydatki ogółem ze środków funduszu Pomocy Ukrainie – 250 291,00 zł:**
 - usługi transportowe, paliwo
 - urządzenie do strojenia instalacji antenowych,
 - multitool ratownicze,
 - radiotelefon noszony MOTOROLA R7 z zestawem mikrofonogłośnikiem, ładowarką i oprogramowaniem 1 szt.,
 - przyczepka ratownicza do quada,

- maszt oświetleniowy akumulatorowy,
 - zestaw wsporników do ratownictwa technicznego,
 - łóżka polowe wraz z śpiworami,
 - kurtyna dymowa,
 - akcesoria do aparatów ochrony układu oddechowego,
 - umundurowanie specjalne,
 - elektronarzędzia,
 - sorbent,
 - sprzęt pomocniczy,
- **wydatki ze środków pozyskanych z OLiOC – 458 495,00 zł**
 - zakup zestawu elektrycznych narzędzi hydraulicznych
 - zakup wielofunkcyjnego elektrycznego narzędzia hydraulicznego
 - remont Stanowiska Kierowania KP PSP w Jaworze z węzłem sanitarnym i zapleczem kuchenno-socjalnym
 - zakup drona
 - zakup zbiornika na olej napędowy o pojemności 2500 l
 - remont 2 bram garażowych
 - zakup zestawu umundurowania do modułu gaśniczego GFFF,
 - sprzęt do ratownictwa medycznego,
- **wydatki ze środków pozyskanych przez Fundusz Wsparcia PSP – 260 000,00 zł**
 - Budowa systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
 - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo FL, silnik o mocy 320 KM, napęd 4x4 – 150 000,00 zł (Gmina Wądroże Wielkie – 150 000,00 zł)
- **wydatki ze środków pozyskanych w ramach strat poniesionych w czasie powodzi w 2024 r. – 145 500,00 zł**
 - zakup umundurowania koszarowo-służbowego,
 - zakup butów specjalnych,
 - zakup butów koszarowo-służbowych,
 - opony i materiały eksploatacyjne do pojazdów KP PSP Jawor,

- latarki ręczne,
 - węże tłoczne W52, W75 i W110,
 - armatura pożarnicza,
 - hełmy pożarnicze,
 - umundurowanie specjalne,
 - motopompa pływająca,
 - płaszcze przeciwdeszczowe,
- **wydatki ze środków pozyskanych w ramach rezerwy celowej poz. 44 na zakup sprzętu i środków na szkolenie OSP – 20 700,00 zł**
 - drzwi do treningu wejścia siłowego,
 - rower treningowy,
 - defibrylator AED szkoleniowy,
 - zestaw pozoracji ran,
 - świece dymne do pozoracji podczas ćwiczeń,
 - **ważniejsze wydatki ze środków budżetowych:**
 - Brama treningowa. narożna – 7 700,00 zł,
 - Generator dymu – 8 897,00 zł,
 - Umundurowanie wyjściowe dla 14 strażaków – 32 000,00 zł
 - Zakup 8 szt. Komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 40 000,00 zł
 - Zakup wyposażenia pomieszczeń – 40 000,00 zł

Zakup sprzętu do pomieszczeń biurowych:

- biurko dyspozytorskie dwustanowiskowe do pomieszczenia SK wraz z szafami biurowymi oraz zapleczem socjalnym,
- rolety okienne materiałowe do pomieszczenia socjalnego SK oraz socjalnego JRG;
- Kuchenka gazowa do kuchni JRG;

Zakup sprzętu teleinformatycznego:

- komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem - 5 szt.;
- laptop Dell Vostro i5 -1340P – 3 szt. wraz z oprogramowaniem;
- niszczarka dokumentów do sekretariatu;

Dane dotyczące przeglądów:

- okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacji - 860,00 zł,
- okresowy przegląd urządzeń klimatycznych – 3 000,00 zł,
- przegląd instalacji gazowej – 1 353,00 zł,
- przegląd techniczny pojazdów – 1 603,00 zł,
- UDT i przegląd podnośnika SHD – 27 000,00 zł,
- badania dielektryczne butów specjalnych gumowych – 1 544,39 zł,
- przegląd ratowniczych narzędzi hydraulicznych – 3 567,00 zł,
- przegląd sztucznego płuca – 2 806,00 zł,
- przegląd mierników wielogazowych i radiacyjnych, wymiany sensorów– 1 770,60 zł,
- przegląd urządzeń ratowniczych ODO – 3 050,40 zł,
- przegląd techniczny budynków – 3 069,00 zł.

Gospodarka mundurowa - zakupy umundurowania służbowego i specjalnego:

- **Umundurowanie specjalne:**

Ważniejsze zakupy w ujęciu ilościowym to:

- ubrania specjalne – 12 kpl.
- obuwie gumowe – 10 p.
- ubranie koszarowe – 10 kpl.
- spodnie koszarowe- 8 p.

- **Umundurowanie służbowe:**

- obuwie służbowe nowego wzoru – 13 p.,
- koszulki PSP nowego wzoru - 52 szt.

- **Umundurowanie galowe:**

- Mundury wyjściowe 14 kpl.,

- **Gospodarka mieszkaniowa:**

Wyplacono należność z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz wyplacono świadczenie mieszkaniowe;

Wyplacono należność z tytułu równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego.

W roku 2025 jeden funkcjonariusz korzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu lub domu.

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU KP PSP:

Samochody ratowniczo gaśnicze - 3 szt.

- **GCBA 5/36** SCANIA P370 XT (samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 5 tysięcy litrów) rok produkcji 2022 (3 lata) – norma eksploatacyjna 10 lat
- **GBARt 3/16** MAN TGM 13.290 (samochód średni ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 3 tysiące litrów) rok produkcji 2021 (4 lata) – norma eksploatacyjna 8 lat
- **GBA 3/27** VOLVO FL (samochód średni ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 3 tysiące litrów) rok produkcji 2025 (1 rok) – norma eksploatacyjna 8 lat

Samochody specjalne (drabiny i podnośniki) – 1 szt.

- **SHD - 25** MAN TGM 12.240 (podnośnik koszowy hydrauliczny o wysięgu 25 metrów) rok produkcji 2007 (18 lat) – norma eksploatacyjna 20 lat

Samochód rozpoznawczo - ratowniczy – 1 szt.

- **SLRr** ISUZU D-max (samochód lekki rozpoznawczo – ratowniczy z zabudową z systemem tnąco – gaszącym COBRA) – 2019 rok produkcji (6 lat) – norma eksploatacyjna 10 lat

Samochody operacyjne – 3 szt.

- **SLOp** VW Passat rok produkcji 2020 (5 lat) – norma eksploatacyjna 10 lat
- **SLOp** Suzuki Vitara rok produkcji 2022 (3 lata) – norma eksploatacyjna 10 lat
- **SLOp** Ford Transit Custom rok produkcji 2020 (5 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat

Samochód kwatermistrzowski – 2 szt.

- **SLKw** Nissan NP300 (samochód lekki kwatermistrzowski rok produkcji 2008 (17 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat
- **SLKw** VW Amarok (samochód lekki kwatermistrzowski rok produkcji 2024 (1 rok) – norma eksploatacyjna 12 lat

ŚREDNIA WIEKU WSZYSTKICH SAMOCHODÓW WYNOSI – 6,3 lat.

Państwowa Straż Pożarna realizuje zadania określone dla krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego i ochrony ludności w oparciu o pojazdy ratowniczo - gaśnicze, ratownicze, specjalne, rozpoznawcze i pomocnicze. Liczbę pojazdów eksploatowanych w naszej komendzie

przedstawiono powyżej. Pojazdy te pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie wynikające z normatywu wyposażenia uzgodnionego z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Należy nadmienić, że Komenda Powiatowa PSP w Jaworze posiada 1 samochód, którego norma eksploatacyjna w latach została przekroczona, tj. Nissan NP300.

W 3 i 4 kwartale 2025 rozpoczęto 3 zadania inwestycyjne związane z remontem stanowiska kierowania, zaplecza socjalnego JRG oraz budowę systemu bezpieczeństwa na łączną kwotę 315.000,00 zł.

W roku 2025 r. w tut. komendzie rozbudowano system nowoczesnego monitoringu wizyjnego.

W roku 2026 Komenda Powiatowa PSP w Jaworze planuje remont pomieszczeń sanitarnych, rozbudowę systemu łączności radiowej MULTIKOM poprzez zainstalowanie niezbędnych urządzeń na terenie Gminy Męcinka oraz rozbudowa Sali edukacyjnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze ma siedzibę przy ul. Kościuszki 6. Nieruchomości KP PSP Jawor znajdują się na działkach nr 483/1, 484, 485, 486, 487 obręb nr 0007 Stare Miasto, gmina Jawor o łącznej powierzchni 5.341 m².


V. Środki finansowe

W roku 2025 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze wydatkowała łącznie: 9 293 293,97 zł z tego 8 689 298,97 zł w ramach budżetu jednostki 145 500,00 zł „Powódź”, 458 495,00 zł OLiOC oraz poza budżetem 250 291,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, 110 000,00 zł FW PSP na 2025.


Struktura wydatków poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze za 2025 rok przedstawiała się następująco:


- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7 391 254,55 zł
- świadczenia wobec funkcjonariuszy: 417 895,20 zł
- wydatki bieżące: 880 149,22 zł
- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne: 0,00 zł

Struktura wydatków w ramach budżetu na 2025 r.



Struktura wydatków w ramach OLiOC 2025 r.





Całkowite wydatki budżetowe oraz pozabudżetowe KP PSP w Jaworze w podziale na źródła pochodzenia wraz z przeznaczeniem:

Źródło finansowania	Przeznaczenie	Kwota(w zł)		
		Faktycznie otrzymana/pozyskana	Wydatkowana	Podlegająca zwrotowi
Budżet państwa	Realizacja i zadań i bieżące funkcjonowanie jednostki	8 703 450,00	8 689 298,97	14 151,03
w tym :	Zwiększenia budżetu	1 129 403,00	1 115 251,97	14 151,03
Rezerwy celowe	Rezerwa celowa cz. 35	835 432,00	821 286,40	14 145,60
	Rezerwa celowa poz. 44	160 844,00	160 844,00	0,00
	Decyzje Wojewody	90 155,00	90 149,57	5,43


	czas służb, zakup obuwia, itp.			
Rezerwa celowa poz. 9	Przeznaczona na uzupełnienie wydatków bieżących.	42 972,00	42 972,00	0,00
Obrona Ludności i Obrona Cywilna	Przeznaczone na realizację zadań zgodnie z ustawą (zestaw narzędzi hydraulicznych, remont SK, Dron, zbiornik na paliwo, zakup umundurowania specjalnego, naprawa bram garażowych, materiały medyczne)	458 495,00	458 495,00	0,00
POWÓDŹ	Przeznaczona na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz naprawy i remonty w celu odtworzenia sprzętu utraconego w działaniach powodziowych w 2024 r.	145 500,00	145 500,00	0,00
Fundusz Wsparcia PSP	Zadanie:	110 000,00	110 000,00	0,00
	1. System bezpiecz. obiektu KP PSP Jawor	110 000,00	110 000,00	0,00
	Dodatkowo na podstawie porozumienia z Gminą Wądroże Wielkie pozyskano kwotę 150 tys. na Zakup GBA Volvo przeprowadzony przez KW PSP we Wrocławiu.	150 000,00	150 000,00	0,00
		250 291,00	250 291,00	0,00
Fundusz Pomocy Ukrainie	Zadanie:			
	1. Paliwo	15 886,00	15 886,00	0,00
	2. Sprzęt, wyposażenie, części zamienne, naprawy	202 425,00	202 425,00	0,00
	3. Mulikom - Kanał Wojewódzki	31 980,00	31 980,00	0,00
		9 667 736,00	9 653 984,97	14 151,03

Dla porównania w roku 2024 budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze wynosił – 8 350 839,42 zł a wielkości te wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie 7 392 860,44 zł

- świadczenia wobec funkcjonariuszy 228 985,00 zł
- wydatki bieżące 626 805,61 zł
- wydatki inwestycyjne 149 500,00 zł.

Struktura wydatków w 2024



VI. Struktura zatrudnienia i wykształcenia

Struktura zatrudnienia w komórkach organizacyjnych KP PSP.

Ilość zatrudnionych	Funkcjonariusze	Wakaty	Pracownicy cywilni	Potrzeby etatowe
KP PSP Jawor	49	3	4	0

Analiza wykształcenia strażaków.

- ◆ Poziom wykształcenia ogólnego:
 - wyższe - 21
 - policealne - 2
 - średnie - 26

- ◆ Poziom kwalifikacji zawodowych:
 - oficerowie – 6
 - aspiranci – 10
 - podoficerowie – 22
 - szeregowi – 11

Aktualna ilość strażaków podnoszących kwalifikacje ogólne i zawodowe.

Jednostka organizacyjna	Kwalifikacje ogólne	Kwalifikacje zawodowe
KP PSP Jawor	2	0

Stan wyszkolenia i rodzaj ukończonych kursów w 2024 roku:

- kurs w zakresie ratownictwa medycznego (recertyfikacja - kwalifikowana pierwsza pomoc) – 16 osób,
- komora dymowa – 9 osób,
- sternik motorowodny – 1 osoba,
- szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego – 2 osoby,
- szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t – 1 osoba,
- szkolenie z zakresu współdziałania z LPR – 4 osoby,
- warsztaty szkoleniowe dla dowódców zmian – 1 osoba
- warsztaty dla dowódców JRG – 1 osoba
- szkolenie jednoetapowe w zawodzie strażaka – 6 osób.

Potrzeby szkoleniowe - ilość strażaków planowanych do przeszkolenia w 2026 roku:

- szkolenie z zakresu działań poszukiwawczo – ratowniczych – 1
- szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej – 3
- szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych – 6 osoby,
- szkolenie z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych - 2
- szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego – 3
- szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym – 2 osoby
- szkolenie z zakresu ewakuacji z konstrukcji – 3 osób,
- szkolenie z zakresu ewakuacji z drzew – 2 osoby,
- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 2 osoby
- warsztaty z ratownictwa medycznego – 1 osoba
- kierowanie interwencyjne – 3
- szkolenie z dronów – 3
- kierowanie taktyczne - 2
- testy w komorze dymowej – 2 osoby.

Awanse w stopniach, mianowania w stanowiskach:

Awanse w stopniach:

- w korpusie oficerów – 2
- w korpusie aspirantów – 1
- w korpusie podoficerów – 4
- w korpusie szeregowych – 13

ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ”:

- Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 6 osoby,
- Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 6 osób.

MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

- Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – 5 osoby.

ODZNAKA ŚWIĘTEGO FLORIANA „ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”: -

2 osoby

KRZYŻ ŚWIĘTEGO FLORIANA – 1 osoba

Odejścia i przyjęcia z KP PSP Jawor od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:

- 5 funkcjonariuszy odeszło na zaopatrzenie emerytalne w 2025 r.,
- 5 funkcjonariuszy przyjęto do służby przygotowawczej,
- 1 funkcjonariusz został przeniesiony z KP PSP Środa Śląska do KP PSP Jawor z dniem 01.01.2026 r.,
- 2 kandydatów oczekuje na badanie lekarskie w Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA, termin badania wyznaczono na luty 2026 r.,
- 1 funkcjonariusz złoży raport o odejście na zaopatrzenie emerytalne w 2026 r., tj. z dniem 31.01.2026 r.

Staż służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze:

STAŻ SŁUŻBY w PSP	Liczba osób
0-5	18
6-10	6
11-15	7
16-20	13
21-25	2
26-30	3
31-35	0
RAZEM	49

VII. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w KP PSP Jawor w 2025 rok

Wypadki	Liczba wypadków funkcjonariuszy PSP		Liczba wypadków pracowników cywilnych
	2024	2025	2025
Ogółem	0	3	0
Indywidualnych	0	3	0
Zbiorowych	0	0	0

Wypadki	Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy PSP		Liczba poszkodowanych pracowników cywilnych
	2024	2025	2025
Ogółem	0	3	0
Lekkich	0	3	0
Ciężkich	0	0	0
Śmiertelnych	0	0	0

W roku 2025 odnotowano trzy wypadki lekkie wśród funkcjonariuszy PSP systemu zmianowego. Wśród pracowników cywilnych nie odnotowano wypadku przy pracy lub w drodze do pracy.

Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, które występowały podczas działań ratowniczych to: dymy pożarowe, skrajne temperatury, uciążliwe warunki atmosferyczne, pary różnych cieczy, gazy spalinowe, nadmierny hałas, drgania mechaniczne, wymuszona pozycja ciała, ciężki wysiłek fizyczny, okresowo statyczny lub dynamiczny, praca w mikroklimacie mokrym, praca na wysokości, praca w stresie, praca w izolacyjnych aparatach oddechowych, materiał biologiczny potencjalnie zakaźny COVID 19.

W 2025 r. przeprowadzono dwie kontrole przez służbę BHP. Stwierdzone usterki i nieprawidłowości są na bieżąco w miarę możliwości finansowych usuwane. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono Społecznych Przeглядów Warunków Pracy inicjowanych przez związki zawodowe. Na bieżąco prowadzone są przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu.

Zmiany techniczne i technologiczne służące poprawie stanu bhp na stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych PSP:

Przeprowadzono remont pomieszczenia kuchni oraz świetlicy telewizyjnej dla funkcjonariuszy podziału bojowego w budynku JRG. Przeprowadzono remont biura dowódcy zmiany. Wykonano generalny remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze.

1. Na bieżąco wyposażano funkcjonariuszy biorących w akcjach ratowniczo – gaśniczych w środki ochrony indywidualnej.
2. Wymieniono oświetlenie na Ledowe w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, ciągach komunikacyjnych.
3. Odmalowano boksy garażowe oraz salkę edukacyjną.
4. Przeprowadzono generalny remont dwóch pomieszczeń sypialnianych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.
5. Wymieniono krzesła obrotowe na dwóch stanowiskach pracy z komputerem.
6. Wymieniono bramy garażowe w boksach garażowych- otwierane automatycznie.
7. Wyposażono pomieszczenia socjalne w nowe meble.
8. Wymieniono sprzęt komputerowy na stanowiskach pracy tj. komputery stacjonarne na laptopy.
9. Na bieżąco prowadzono okresowe przeglądy techniczne instalacji CO i CWU wraz z piecami gazowymi, przewodów kominowych, klimatyzacji, instalacji elektrycznej i sprzętu pożarniczego.
10. Systematycznie doposażano funkcjonariuszy PSP w części umundurowania oraz ekwipunku osobistego w postaci:
 - bielizny termoaktywnej
 - rękawic specjalnych
 - butów skórzanych specjalnych

- ubrań specjalnych
- kominiarek
- hełmów
- ubrań koszarowych
- spodni koszarowych
- wkładek do butów gumowych

11. W roku ubiegłym zakupiono fabrycznie nowy pojazd średni GBA 3/26/9 Volvo.

Przewidziane do podjęcia kierunki działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (forma opisowa).

1. Na bieżąco uzupełnienie wyposażenia funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej.
2. Wprowadzanie rozwiązań technicznych, procedur i algorytmów postępowania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z pożarów w celu minimalizacji strażaków na ekspozycję.
3. Monitorowania na bieżąco i reagowanie na zagrożenia, które mogą się pojawić podczas pracy-służby w KP PSP w Jaworze..
4. Przeprowadzanie bieżących szkoleń BHP i instruktarzy stanowiskowych związanych z służbą w KP PSP w Jaworze.
5. Kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie.
6. Pomiary oświetlenia na stanowiskach w KP PSP w Jaworze.
7. Pomiar hałasu w pomieszczeniu pracy sprężarki do napełniania butli aparatów ODO

VIII. Uwagi i wnioski

Stan bezpieczeństwa w powiecie jaworskim, biorąc pod uwagę analizę ilości interwencji, prowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze i działania zakresu prewencji społecznej, utrzymuje się na wysokim poziomie.

W roku 2025 na terenie powiatu jaworskiego zanotowano ogółem 1036 zdarzeń. Najwięcej interwencji związanych było z miejscowymi zagrożeniami – 614. Liczba pożarów wyniosła 323, a wyjazdów do alarmów fałszywych 99. Ilość pożarów w 2025 roku w odniesieniu do ilości pożarów w 2024 r. wzrosła aż o 67,6 % (323 pożarów w 2025 r. do 193

pożarów w 2024 r.), ilość miejscowych zagrożeń znacząco spadła (o 43,8 %) w stosunku do roku 2024 (1093 w 2024 r. wobec 614 w 2024 r.) – należy zauważyć jednak że w 2024 r. odnotowano ok 500 interwencji związanych z powodzią. Ilość fałszywych alarmów w 2025 roku wzrosła (o 17,9 %) w porównaniu do ilości fałszywych alarmów w 2024 r. osiągając liczbę 99 wyjazdów (najwięcej w historii jaworskiej komendy).

Spadek ogólnej liczby zdarzeń nie przełożył się niestety na liczbę ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych. Ofiar śmiertelnych było 29 wobec 24 w roku 2024, natomiast osób poszkodowanych 140 wobec 88 w roku 2024. Pocieszający jest odnotowany spadek liczby poszkodowanych dzieci – 4 wobec 7 w 2024 r. Zarówno ofiary śmiertelne jak i osoby poszkodowane występowały, w szczególności podczas zdarzeń drogowych, dlatego na każdym kroku należy uczulać kierowców o rozwagę podczas podróżowania pojazdami.

Z roku na rok poprawie ulegają warunki lokalowe KP PSP w Jaworze oraz sprzętowe. Lepiej przedstawia się również sytuacja w jednostkach OSP powiatu jaworskiego. w roku 2025 tutaj komenda pozyskała fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/27. Fabrycznie nowy lekki samochód operacyjny trafił również do strażaków ochotników z Mysłowa, natomiast pojazdy typu quad trafiły w ręce strażaków ochotników z Kaczorowa i Mierczyc. w ostatnich latach jednostki OSP z terenu powiatu przeszły prawdziwą rewolucję w zakresie wyposażenia w pojazdy pożarnicze. Do jednostek trafiło łącznie 22 fabrycznie nowych pojazdów pożarniczych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt dużego zaangażowania samorządów w zakresie poprawy tego stanu, a przede wszystkim finansowania zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu specjalistycznego dla wybranych jednostek OSP. Ogromne słowa uznania należą się druhom ochotnikom, którzy działając społecznie wkładają bardzo dużo wysiłku w utrzymanie na odpowiednim poziomie sprawności technicznej sprzętu będącego w ich dyspozycji. Należy jednak zwrócić uwagę, że szczególnie w jednostkach OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w dalszym ciągu użytkowane są mocno wyeksploatowane pojazdy. Stąd też niezbędnym jest konieczność dalszego włączania się samorządów w wymianę i modernizację sprzętu ratowniczego oraz posiadanych samochodów ratowniczo - gaśniczych, o parametrach operacyjno-technicznych, odpowiadających nowym wyzwaniom stawianym przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Powyższe stanowi niezwykle ważny problem z uwagi na fakt, iż to właśnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią pierwszorzutowe siły ratownicze.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy planowaniu kierunków działań z zakresu sukcesywnej poprawy ochrony przeciwpożarowej na najbliższy okres, należy uwzględnić następujące cele:

- wspierać w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych w zakresie doposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ujętych w planie rozwoju sieci ratownictwa specjalistycznego w odpowiedni sprzęt w ramach przypisanego rodzaju ratownictwa,
- kontynuować działania zmierzające do wszechstronnego wsparcia w zakresie doposażania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w „nowe” samochody pożarnicze oraz w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy dostosowany do obowiązujących standardów ratowniczych,
- podejmować dalsze działania w zakresie systematycznego doposażania Państwowej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt ratowniczo - gaśniczy do realizacji zadań w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym odpowiadający przyjętym standardom,
- na bieżąco prowadzić prace związane z modernizacją systemów teleinformatycznych tut. komendy, w tym pomieszczenia serwerowni, w celu utrzymania wysokich standardów i niezawodności ich funkcjonowania,
- kontynuować prace związane z pozyskaniem środków finansowych na przeprowadzenie niezbędnych remontów budynków i pomieszczeń tut. komendy,
- kontynuować rozpoczętą w 2020 r. modernizację łączności radiowej na terenie powiatu, poprzez wyposażenie ostatniego, wytypowanego punktu (Pałacyk w Muchowie) w niezbędne urządzenia,
- dalsze dążenie do standaryzacji sprzętu pomiędzy jednostkami KSRG. Chodzi o to, że jeżeli dana jednostka współdziała z innymi jednostkami w ramach akcji ratowniczej to powinny one mieć możliwość bezproblemowego stosowania sprzętu i urządzeń kompatybilnych ze sobą, np. narzędzia hydrauliczne, czy sprzęt ODO,
- kontynuowanie działań mających na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz dbanie o wizerunek Państwowej Straży Pożarnej wśród lokalnej społeczności poprzez środki masowego przekazu, jak również dalsze włączanie się KP PSP w Jaworze w akcje informacyjne Komendy Głównej PSP dotyczące zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń (udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną propagujących bezpieczne zachowania się w domu, w szkole oraz podczas wakacji, informowanie o zagrożeniach związanych z np. z tlenkiem węgla),
- prowadzenie stałej wymiany informacji z PINB o zagrożeniach i zdarzeniach w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych,

- kontynuacja przeprowadzania ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych zastępów z jednostek ochrony przeciwpożarowej na specyficznych obiektach z terenu powiatu jaworskiego,
- kontynuacja czynności kontrolno – rozpoznawczych w grupie obiektów:
 - użyteczności publicznej, tj. m. in. ZL I, ZL II, ZL III, zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
 - produkcyjno – magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielko powierzchniowych,
 - stacjach paliw,
 - gospodarstwach rolnych,
 - lasach
 - oraz w obiektach, w zakresie, których zostało wydane Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu dotyczące rozwiązań zamiennych i zastępczych warunków ochrony przeciwpożarowej, a które wcześniej nie były poddawane czynnościom kontrolno – rozpoznawczym.
- kontynuacja działań profilaktycznych w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W szczególnych przypadkach należałoby rozważyć możliwość dokonania zakupu takich czujek przez poszczególne samorządy powiatu jaworskiego i przekazania ich osobom szczególnie potrzebującym np. ubogie rodziny wielodzietne lub osoby starsze itp. Zasadne jest również doposażenie wszystkich jednostek OSP KSRG w detektory wielogazowe (brak w jednostkach: Małuszów, Granowice, Budziszów Wielki),
- kontynuacja akcji uświadamiającej o zagrożeniach stwarzanych przez wypalanie nieużytków i suchych traw poprzez udział funkcjonariuszy w sesjach rad gmin i powiatu, spotkaniach z sołtysami oraz prowadzenie akcji „STOP pożarom traw”,
- prowadzenie działań związanych z pozyskaniem przez tut. komendę środków finansowych na wymianę podnośnika hydraulicznego SHD 25 marki Man,
- w kolejnym roku należy utrzymać ilość przedsięwzięć w zakresie rozpoznania operacyjnego obiektów.
- doposażenie wszystkich jednostek OSP w syreny elektroniczne w ramach realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”, a następnie miejscowości bez OSP.